


INDEX


3 - 7	Introduction
8 - 10	avantages des bacs en plastique pour plantes
11 - 12	2. avantages des bacs en plastique pour plantes
13	3. avantages des bacs à plantes en plastique pour la plantation
14 - 15	4. formes spéciales - formes individuelles des bacs à plantes
16 - 19	STANDARD ST intérieur
20 - 23	UNIVERSAL UVM intérieur
24 - 27	UNIVERSAL UVS intérieur
28 - 31	UVL intérieur UNIVERSAL
32 - 35	UNIVERSAL UVL extérieur
36 - 39	PORTE CHAUSSURES SCT
38- 45	Quel bac plastique pour plantes est adapté à quel système de végétalisation ?
40	Modèles de fax
41	Propriétés du matériau

1. Nos bacs à plantes en plastique / Dimensions

Pour pouvoir concevoir en toute sécurité vos meubles / sideboards pour les bacs plastiques pour plantes, vous avez besoin de quelques informations et mesures de nos produits. Dans les deux dessins ci-dessous, vous pouvez voir les principaux rayons, angles et dimensions de nos bacs plastiques pour plantes. Les dimensions en rouge (L, I, H1, H2) se réfèrent aux dimensions indiquées dans nos tableaux.



- r Rayon de courbure
- **K** Inclinaison de la paroi latérale




- L Longueur sans bord
- B Largeur sans marge
- H1 Hauteur sans marge
- H2 Hauteur avec rebord

- LR Longueur avec bord
- BR Largeur avec marge
- R Marge

2. Vos meubles / éléments de design


Il faut particulièrement tenir compte de la dimension intérieure de vos meubles/sideboards. En raison du mode de fabrication des bacs à plantes en plastique, c'est précisément cette dimension qui est déterminante lors de votre commande ou de votre projet!



INTRODUCTION

3. Variantes de montage

Nous distinguons deux types d'installation :



Type A (en applique)


Le bac à plantes en plastique est encastré dans le caisson. Le bord repose sur les bords latéraux et porte le bac. À partir d'une largeur de 360 mm, nous recommandons une étagère intermédiaire sur laquelle le bac à plantes en plastique repose et est porté.

Type V (encastré)


Le bac à plantes en plastique est encastré dans le corps du meuble et repose directement sur le fond intermédiaire du corps du meuble.

4. Le bord


Selon la série de modèles et la couleur, les bacs en plastique pour plantes ont un bord périphérique de 10 - 40 ou 10 - 30 mm. Le bord périphérique est également un gage de qualité, car il protège le meuble de l'humidité ou d'un arrosage imprécis de la part du client final. Celui-ci joue un rôle élémentaire dans l'adaptation précise du bac plastique pour plantes dans votre corps de meuble. (Pour en savoir plus, voir page 6).



Bord flexible (10- 40 mm) permet d'utiliser différentes épaisseurs de parois de vos meubles et . .




... Adaptation aux dimensions exactes des bacs en plastique pour plantes en les découpant aux dimensions extérieures du meuble. La découpe est effectuée en usine.




INTRODUCTION

6. Utilisation flexible des tableaux de mesures

Voici un exemple de la manière dont vous pouvez travailler avec le tableau des dimensions sans avoir trouvé de dimension fixe dans le tableau.




Choisissez dans le tableau des dimensions qui se situent juste en dessous de vos cotations, ici **100 cm** pour la longueur et **33 cm** pour la largeur.




Type A

Dimensions catalogue : 33 x 100 cm, plus 3 cm de bordure * sur le pourtour = 39 x 106 cm de dimension extérieure de la bordure pour le type A. Ainsi, le bord du caisson est en parfaite harmonie avec le meuble.




Type V


Dimensions catalogue : 33 x 100 cm, plus 1 cm de bordure * sur le pourtour = 35 x 102 cm de dimension extérieure de la bordure pour le type V. Ainsi, la baignoire est exactement encastrée dans le corps du meuble.



7. Commandes / demandes


Pour vos demandes ou commandes, veuillez toujours nous envoyer des dessins / projets avec la dimension intérieure de la lumière et l'épaisseur du matériau du meuble (1) ou les dimensions exactes du bac à plantes en plastique que vous souhaitez (2).







AVANTAGES DES BACS EN PLASTIQUE POUR PLANTES



6 ans de garantie sur l'étanchéité






AVANTAGES DES BACS EN PLASTIQUE POUR PLANTES





AVANTAGES DES BACS À PLANTES EN PLASTIQUE POUR LA PLANTATION



- Profondeur standard européenne pour les plantations hydroponiques
- Autres profondeurs pour plantation en terre ou minérale jusqu'à 400 mm
- Transportable avec les plantations (supporte le poids), grande flexibilité pour les plantations (peut être fait à la pépinière et mis en place à la maison).

(les objets ne peuvent pas être remis en place dans le meuble). Pas de saleté sur place. En cas de remplacement de plantes, une simple manipulation sur place est possible - sans risque de fuite de l'insert du meuble.

Différentes formes au choix





Pour les formes spéciales, veuillez consulter les pages 20 - 21. Pour établir une offre, nous avons besoin d'un dessin (voir ci-dessous) avec les dimensions représentées. Vous pouvez également nous envoyer un fichier DWG. Nous le transférons dans notre système informatique. Nous effectuons un calcul de forme et, le cas échéant, une nouvelle représentation graphique que vous recevez pour consultation et validation de la production.




FORMES SPECIALES -**FORMES** INDIVIDUELLES DES JEUX VÉGÉTAUX




La production de formes de bacs exceptionnelles est réalisée avec les mêmes exigences de qualité et les mêmes processus de fabrication que la production en série par thermoformage.

Des formes de bacs plus complexes peuvent être fabriquées par soudage conformément aux directives de la DVS (Deutscher Verband für Schweißen). Dans ce cas, des plaques de PE avec

6 mm d'épaisseur sont utilisés. Des fabrications individuelles sont possibles à tout moment. Le certificat TÜV selon DVS 2212-1 garantit également le niveau de qualité habituel pour ce processus de production.



STANDARD ST intérieur



Les bacs à plantes encastrables florever, étirés d'une seule pièce et sans soudure, sont garantis 100 % étanches. En cas de plantation hydroponique, notre équipe recommande d'utiliser des indicateurs de niveau d'eau pour le contrôle.

Formes						
Couleu						
rs						
	+ 5 % de supplément					
Couleurs spéciales	sur demande					
Largeurs de bordures possibles10	- 40 mm (couleur : noir) 10 - 30 mm (couleur : blanc)					
Hauteur	H1 : 210 mm, H2 : 216 mm					
	*H1 : 220 mm, H2 : 226 mm (condition technique)					
Hauteurs spéciales	60 - 200 mm (+ 15 % de supplément)					
Épaisseur du matériau	6 mm					
Matériau	Polystyrène étanche thermoformé					
	pour l'intérieur uniquement					

STANDARD Intérieur ST

H1: 210 mm, H2: 216 mm

*H1 : 220 mm, H2 : 226 mm

Art. n°	LxI	Prix
STR12023	120 x 23	79 €
STR6526	65 x 26	65 €
STR9026	90 x 26	75 €
STR12026	120 x 26	88 €
STR4427	44 x 27	57 €
STR5727	57 x 27	63 €
STR8528	85 x 28	76 €
STR8030	80 x 30	76 €
STR8932	89 x 32	83 €
STR5134	51 x 34	65 €
STR8434	84 x 34	84 €
STR9035	90 x 35 *	88 €
STR4436	44 x 36	63 €
STR5636	56 x 36 *	70 €
STR5736	57 x 36	70 €
STR6536	65 x 36	75 €
STR12036	120 x 36	106 €
STR7438	74 x 38	83 €
STR10040	100 x 40	101 €
STR4941	49 x 41	70 €
STR5345	53 x 45	76 €
STR5650	56 x 50	83 €
STR5853	58 x 53	87 €
STR9453	94 x 53	118 €

Dimensions e	n (rm:

Carré		
Art. n°	LxI	Prix
STQ3030	30 x 30	54 €
STQ3636	36 x 36	59 €
STQ4040	40 x 40	64 €
STQ5050	50 x 50	77€
STQ5656	56 x 56 *	88 €
STQ6060	60 x 60	95€
STQ6565	65 x 65	105€
STQ7070	70 x 70 *	117 €
STQ8080	80 x 80 *	139 €
STQ9090	90 x 90 *	165 €

Triangulaire				
	Réf.	LxI		
	Prix			
STD35	35 x 35/50	58 €		
STD40	40 x 40/57	64 €		
STD45	45 x 45/63	70 €		
STD50	50 x 50/70	77 €		
STD60	60 x 60/84 *	95 €		
STD70	70 x 70/97	* 117 €		
STD80	80 x 80/115	* 139 €		
STD90	90 x 90/127	* 165 €		

Les modèles marqués d'un * ont, pour des raisons techniques, une hauteur maximale H1 : 220 mm, H2 : 226 mm. Prix hors TVA, frais de transport : dépendent de la taille et du lieu de livraison - veuillez les demander séparément ! Remises quantitatives (même article) : à partir de 5 pièces : 5 %, à partir de 10 pièces : 10 %, à partir de 20 pièces : 15 %, à partir de 50 pièces : 20 %,

à partir de 100 pièces : 24 %, à partir de 150 pièces : 28 %, à partir de 200 pièces : 32 %.

STANDARD ST intérieur

Rond		
N° d'art.	Ø	Prix
STK25	25	49 €
STK30	30	54 €
STK35	35	58 €
STK40	40	64 €
STK50	50	77 €
STK60	60	95 €
STK65	65	105 €
STK70	70	117 €
STK80	80	139 €

Dimensions en cm						
	cn	Δn	eione	nan	١im	ח

Hexagonal		
 N° d'art.	Ø	Prix
STS64	64	102€
STS88	88	161 €

Octogonal		
	Réf. Prix	Ø
STA8989	89	157 €



UNIVERSAL ST intérieur

Tailles variables

H1 : 210 mm, H2 : 216 mm

Dimensions spéciales possibles sur demande




UNIVERSAL ST intérieur

Les bacs à plantes encastrables florever, étirés d'une seule pièce et sans soudure, sont garantis 100 % étanches. En cas de plantation hydroponique, notre équipe recommande d'utiliser des indicateurs de niveau d'eau pour le contrôle.



Formes						
Couleu						
rs						
	+ 5 % de supplément					
Couleurs spéciales	sur demande					
Largeurs de bordures	10 - 40 mm (couleur : noir)					
possibles	10 - 30 mm (couleur : blanc)					
	H1: 210 mm, H2: 216 mm					
Hauteur	60 - 200 mm (+ 15 % de supplément)					
Hauteurs						
spéciales						
Épaisseur du matériau	6 mm					
Matériau	Polystyrène étanche thermoformé pour l'intérieur uniquement					





B : 230 - 430 mm

L: 300 - 1800 mm

H1 : 210 mm, H2 : 216 mm

В	23		26		30		33		36		40		43	
L	LIV/M2022 F6		LIV/M2026	co 6	LIV/M2020	C2 6	LIV/M2022	CE 6	111/1/1/2026	co.6	111/1/12040	74.6	LIV/M2042	70.6
30	UVM3023 58	3€	UVM3026	60 €	UVM3030	63 €	UVM3033	65 €	UVM3036	68 €	UVM3040	71 €	UVM3043	72 €
40	UVM4023 6 4	1€	UVM4026	66€	UVM4030	71 €	UVM4033	74€	UVM4036	77 €	UVM4040	81 €	UVM4043	83 €
50	UVM5023 70)€	UVM5026	74€	UVM5030	78€	UVM5033	82€	UVM5036	85€	UVM5040	90 €	UVM5043	94 €
60	UVM6023 7 5	5€	UVM6026	79 €	UVM6030	85€	UVM6033	90 €	UVM6036	95€	UVM6040	101 €	UVM6043	104€
70	UVM7023 81	1€	UVM7026	87 €	UVM7030	93 €	UVM7033	99 €	UVM7036	103 €	UVM7040	110 €	UVM7043	115€
80	UVM8023 87	7€	UVM8026	93 €	UVM8030	101 €	UVM8033	107€	UVM8036	113 €	UVM8040	120 €	UVM8043	126€
90	UVM9023 9 3	3 €	UVM9026	99€	UVM9030	108€	UVM9033	115€	UVM9036	121 €	UVM9040	131 €	UVM9043	137 €
100	UVM10023 99	9€	UVM10026	106€	UVM10030	115€	UVM10033	122 €	UVM10036	6 131 €	UVM10040	140 €	UVM10043	3 147 €
110	UVM11023 103	€	UVM11026	112€	UVM11030	122 €	UVM11033	131 €	UVM11036	6 139 €	UVM11040	150 €	UVM11043	3 158 €
120	UVM12023 109	€	UVM12026	119 €	UVM12030	131 €	UVM12033	139 €	UVM12036	6 148 €	UVM12040	160 €	UVM12043	3 169 €
130	UVM13023 115	€	UVM13026	125€	UVM13030	138 €	UVM13033	147 €	UVM13036	6 157 €	UVM13040	170 €	UVM13043	3 179 €
140	UVM14023 121	€	UVM14026	132 €	UVM14030	145€	UVM14033	156 €	UVM14036	6 166 €	UVM14040	179€	UVM14043	3 190 €
150	UVM15023 127	€	UVM15026	138 €	UVM15030	153 €	UVM15033	164 €	UVM15036	6 175 €	UVM15040	190 €	UVM15043	3 201 €
160	UVM16023 132	€	UVM16026	144 €	UVM16030	160 €	UVM16033	172 €	UVM16036	6 184 €	UVM16040	200€	UVM16043	3 212 €
170	UVM17023 138	€	UVM17026	151 €	UVM17030	167 €	UVM17033	181 €	UVM17036	6 192 €	UVM17040	210 €	UVM17043	3 222 €
180	UVM18023 144	€	UVM18026	157 €	UVM18030	175€	UVM18033	189 €	UVM18036	6 202 €	UVM18040	220 €	UVM18043	3 233 €

Dimensions en cm



B: 460 - 900 mm

L: 300 - 1800 mm

H1: 210 mm, H2: 216 mm


В	46	50	56	60	70	80	90
L							
30	UVM3046 75 €	UVM3050 78 €	UVM3056 83 €	UVM3060 85 €	UVM3070 93 €	UVM3080 101 €	UVM3090 108 €
40	UVM4046 87 €	UVM4050 90 €	UVM4056 96 €	UVM4060 101 €	UVM4070 110 €	UVM4080 120 €	UVM4090 131 €
50	UVM5046 99 €	UVM5050 103 €	UVM5056 110 €	UVM5060 115 €	UVM5070 128 €	UVM5080 140 €	UVM5090 153 €
60	UVM6046 109 €	UVM6050 115 €	UVM6056 125 €	UVM6060 131 €	UVM6070 145 €	UVM6080 160 €	UVM6090 175 €
70	UVM7046 121 €	UVM7050 128 €	UVM7056 138 €	UVM7060 145 €	UVM7070 163 €	UVM7080 179 €	UVM7090 197 €
80	UVM8046 132 €	UVM8050 140 €	UVM8056 152 €	UVM8060 160 €	UVM8070 179 €	UVM8080 200 €	UVM8090 220 €
90	UVM9046 144 €	UVM9050 153 €	UVM9056 166 €	UVM9060 175 €	UVM9070 197 €	UVM9080 220 €	UVM9090 242 €
100	UVM10046 156 €	UVM10050 165 €	UVM10056 179 €	UVM10060 190 €	UVM10070 215 €	UVM10080 240 €	UVM10090 264 €
110	UVM11046 166 €	UVM11050 177 €	UVM11056 194 €	UVM11060 204 €	UVM11070 232 €	UVM11080 259 €	UVM11090 286 €
120	UVM12046 178 €	UVM12050 190 €	UVM12056 208 €	UVM12060 220 €	UVM12070 250 €	UVM12080 279 €	UVM12090 309 €
130	UVM13046 189 €	UVM13050 202 €	UVM13056 222 €	UVM13060 234 €	UVM13070 267 €	UVM13080 300 €	UVM13090 332 €
140	UVM14046 201 €	UVM14050 215 €	UVM14056 235 €	UVM14060 250 €	UVM14070 284 €	UVM14080 319 €	UVM14090 354 €
150	UVM15046 213 €	UVM15050 227 €	UVM15056 250 €	UVM15060 264 €	UVM15070 302 €	UVM15080 339 €	UVM15090 376 €
160	UVM16046 223 €	UVM16050 240 €	UVM16056 264 €	UVM16060 279 €	UVM16070 319 €	UVM16080 359 €	UVM16090 398 €
170	UVM17046 235 €	UVM17050 252 €	UVM17056 277 €	UVM17060 295 €	UVM17070 336 €	UVM17080 379 €	UVM17090 421 €
180	UVM18046 246 €	UVM18050 264 €	UVM18056 291 €	UVM18060 309 €	UVM18070 354 €	UVM18080 398 €	UVM18090 443 €

Dimensions en cm

Prix hors TVA, frais de transport : dépendent de la taille et du lieu de livraison - veuillez les demander séparément ! Remises quantitatives (même article) : à partir de 5 pièces : 5 %, à partir de 10 pièces : 10 %, à partir de 20 pièces : 15 %, à partir de 50 pièces : 20 %,



UNIVERSAL UVS intérieur



Les bacs à plantes encastrables florever, étirés d'une seule pièce et sans soudure, sont garantis 100 % étanches. En cas de plantation hydroponique, notre équipe recommande d'utiliser des indicateurs de niveau d'eau pour le contrôle.

Formes				
Couleurs				
	+ 5 % de supplément			
Couleurs spéciales	sur demande			
Largeurs de bordures	10 - 40 mm (couleur : noir)			
possibles	10 - 30 mm (couleur : blanc)			
	H1: 47 mm, H2: 50 mm			
Hauteur				
Hauteurs spéciales	40 mm (possible sans supplément de prix)			
Épaisseur du matériau	3 mm			
Matériau	Polystyrène			
	étanche à l'eau,			
	thermoformé			
	uniquement à l'intérieur			

UNIVERSAL UVS intérieur

B: 200 - 430 mm

L: 300 - 1800 mm

H1: 47 mm, H2: 50 mm

В	20		23		26		30		33		36		40		43	
30	UVS3020 5 6	6 €	UVS3023	58 €	UVS3026	60€	UVS3030	63 €	UVS3033	65€	UVS3036	68 €	UVS3040	71 €	UVS3043	72€
40	UVS4020 6	1€	UVS4023	64 €	UVS4026	66 €	UVS4030	71 €	UVS4033	74 €	UVS4036	77 €	UVS4040	81 €	UVS4043	83 €
50	UVS5020 6 5	5€	UVS5023	70 €	UVS5026	74€	UVS5030	78 €	UVS5033	82 €	UVS5036	85 €	UVS5040	90 €	UVS5043	94 €
60	UVS6020 7	1 €	UVS6023	75€	UVS6026	79 €	UVS6030	85 €	UVS6033	90 €	UVS6036	95 €	UVS6040	101€	UVS6043	104€
70	UVS7020 7 0	6€	UVS7023	81 €	UVS7026	87 €	UVS7030	93 €	UVS7033	99 €	UVS7036	103 €	UVS7040	110 €	UVS7043	115€
80	UVS8020 8	1 €	UVS8023	87 €	UVS8026	93 €	UVS8030	101€	UVS8033	107€	UVS8036	113 €	UVS8040	120 €	UVS8043	126€
90	UVS9020 8	5€	UVS9023	93 €	UVS9026	99 €	UVS9030	108 €	UVS9033	115€	UVS9036	121 €	UVS9040	131 €	UVS9043	137 €
100	UVS10020 90) €	UVS10023	99€	UVS10026	106 €	UVS10030	115€	UVS10033	122€	UVS10036	131 €	UVS10040	140 €	UVS10043	147 €
110	UVS11020 94	ŀ€	UVS11023	103€	UVS11026	112€	UVS11030	122€	UVS11033	131 €	UVS11036	139€	UVS11040	150 €	UVS11043	158€
120	UVS12020 10	1€	UVS12023	109€	UVS12026	119€	UVS12030	131 €	UVS12033	139€	UVS12036	148€	UVS12040	160 €	UVS12043	169€
130	UVS13020 100	6€	UVS13023	115€	UVS13026	125€	UVS13030	138€	UVS13033	147 €	UVS13036	157 €	UVS13040	170€	UVS13043	179€
140	UVS14020 11 0	0€	UVS14023	121 €	UVS14026	132 €	UVS14030	145€	UVS14033	156 €	UVS14036	166€	UVS14040	179€	UVS14043	190€
150	UVS15020 11	5€	UVS15023	127 €	UVS15026	138 €	UVS15030	153€	UVS15033	164€	UVS15036	175€	UVS15040	190 €	UVS15043	201€
160	UVS16020 12 0	0€	UVS16023	132 €	UVS16026	144€	UVS16030	160€	UVS16033	172€	UVS16036	184€	UVS16040	200€	UVS16043	212€
170	UVS17020 12 0	6€	UVS17023	138 €	UVS17026	151 €	UVS17030	167€	UVS17033	181 €	UVS17036	192 €	UVS17040	210€	UVS17043	222€
180	UVS18020 13	1€	UVS18023	144 €	UVS18026	157 €	UVS18030	175€	UVS18033	189€	UVS18036	202 €	UVS18040	220€	UVS18043	233€

Dimensions en cm

UNIVERSAL UVS intérieur

B: 460 - 900 mm

L: 300 - 1800 mm

H1: 47 mm, H2: 50 mm

В	46		50		56		60		70		80		90	
30	UVS3046	75€	UVS3050	78 €	UVS3056	83 €	UVS3060	85 €	UVS3070	93 €	UVS3080	101 €	UVS3090	108 €
40	UVS4046	87 €	UVS4050	90 €	UVS4056	96 €	UVS4060	101 €	UVS4070	110 €	UVS4080	120 €	UVS4090	131 €
50	UVS5046	99€	UVS5050	103 €	UVS5056	110€	UVS5060	115€	UVS5070	128 €	UVS5080	140 €	UVS5090	153 €
60	UVS6046	109€	UVS6050	115€	UVS6056	125€	UVS6060	131 €	UVS6070	145€	UVS6080	160 €	UVS6090	175€
70	UVS7046	121 €	UVS7050	128 €	UVS7056	138 €	UVS7060	145€	UVS7070	163 €	UVS7080	179 €	UVS7090	197 €
80	UVS8046	132 €	UVS8050	140 €	UVS8056	152 €	UVS8060	160 €	UVS8070	179 €	UVS8080	200€	UVS8090	220 €
90	UVS9046	144 €	UVS9050	153 €	UVS9056	166 €	UVS9060	175€	UVS9070	197 €	UVS9080	220 €	UVS9090	242 €
100	UVS10046	156 €	UVS10050	165€	UVS10056	3 179 €	UVS10060	190 €	UVS10070	215€	UVS10080	240 €	UVS10090	264€
110	UVS11046	166 €	UVS11050	177€	UVS11056	5 194 €	UVS11060	204€	UVS11070	232 €	UVS11080	259 €	UVS11090	286€
120	UVS12046	3 178 €	UVS12050	190 €	UVS12056	208€	UVS12060	220 €	UVS12070	250 €	UVS12080	279€	UVS12090	309€
130	UVS13046	3 189 €	UVS13050	202€	UVS13056	3 222 €	UVS13060	234 €	UVS13070	267 €	UVS13080	300€	UVS13090	332€
140	UVS14046	201€	UVS14050	215€	UVS14056	3 235 €	UVS14060	250 €	UVS14070	284 €	UVS14080	319€	UVS14090	354 €
150	UVS15046	213 €	UVS15050	227 €	UVS15056	250 €	UVS15060	264 €	UVS15070	302€	UVS15080	339€	UVS15090	376€
160	UVS16046	223 €	UVS16050	240 €	UVS16056	6 264 €	UVS16060	279€	UVS16070	319 €	UVS16080	359€	UVS16090	398 €
170	UVS17046	235 €	UVS17050	252 €	UVS17056	277 €	UVS17060	295 €	UVS17070	336 €	UVS17080	379€	UVS17090	421 €
180	UVS18046	246 €	UVS18050	264€	UVS18056	291 €	UVS18060	309 €	UVS18070	354€	UVS18080	398 €	UVS18090	443€

Dimensions en cm

Prix hors TVA, frais de transport : dépendent de la taille et du lieu de livraison - veuillez les demander séparément ! Remises quantitatives (même article) : à partir de 5 pièces : 5 %, à partir de 10 pièces : 10 %, à partir de 20 pièces : 15 %, à partir de 50 pièces : 20 %,


à partir de 100 pièces : 24 %, à partir de 150 pièces : 28 %, à partir de 200 pièces : 32 %.





UVL intérieur **UNIVERSAL**





Avec des largeurs échelonnées, des longueurs et des profondeurs variables, l'UVL offre de nombreuses possibilités pour les plantations nécessitant un plus grand volume de racines. Les bacs à plantes encastrés florever, étirés d'un seul tenant sans soudure, sont garantis 100 % étanches. Pour les plantations hydro, notre équipe recommande des indicateurs de niveau d'eau pour le contrôle.

Formes	
Couleurs	
	+ 5 % de supplément
Couleurs spéciales	sur demande
Largeurs de bordures	10 - 40 mm (couleur : noir)
Largeurs de bordures	10 - 30 mm (couleur : blanc)
possibles Hauteur	H1 : 342 mm, H2 : 350 mm (jusqu'à 550 mm de
	largeur) jusqu'à H1 : 400 mm, H2 : 408 mm (à
Hauteurs spéciales	partir de 550 mm de largeur) 220 - 390 mm (+
	15% de supplément)
Épaisseur du matériau	8 mm
Matériau	Polystyrène
	étanche à l'eau,
	thermoformé
	uniquement à l'intérieur

UVL intérieur **UNIVERSAL**

B: 500 - 800 mm
L: 500 - 1800 mm

H1: 220 - 400 mm, H2: 228 - 408 mm


В	50	55	60	65	70	75	80
L 50	UVL5050 153 €	UVL5055 157 €	UVL5060 162 €	UVL5065 169 €	UVL5070 173 €	UVL5075 187 €	UVL5080 198 €
60	UVL6050 164 €	UVL6055 167 €	UVL6060 173 €	UVL6065 183 €	UVL6070 189 €	UVL6075 203 €	UVL6080 219 €
70	UVL7050 175 €	UVL7055 179 €	UVL7060 187 €	UVL7065 197 €	UVL7070 203 €	UVL7075 221 €	UVL7080 238 €
80	UVL8050 185 €	UVL8055 191 €	UVL8060 198 €	UVL8065 210 €	UVL8070 219 €	UVL8075 238 €	UVL8080 258 €
90	UVL9050 195 €	UVL9055 202 €	UVL9060 212 €	UVL9065 225 €	UVL9070 233 €	UVL9075 256 €	UVL9080 278 €
100	UVL10050 206 €	UVL10055 214 €	UVL10060 223 €	UVL10065 238 €	UVL10070 248 €	UVL10075 273 €	UVL10080 297 €
110	UVL11050 216 €	UVL11055 225 €	UVL11060 235 €	UVL11065 252 €	UVL11070 263 €	UVL11075 290 €	UVL11080 317 €
120	UVL12050 227 €	UVL12055 236 €	UVL12060 248 €	UVL12065 266 €	UVL12070 278 €	UVL12075 308 €	UVL12080 338 €
130	UVL13050 238 €	UVL13055 247 €	UVL13060 260 €	UVL13065 279 €	UVL13070 292 €	UVL13075 325 €	UVL13080 357 €
140	UVL14050 248 €	UVL14055 259 €	UVL14060 273 €	UVL14065 294 €	UVL14070 308 €	UVL14075 342 €	UVL14080 377 €
150	UVL15050 259 €	UVL15055 270 €	UVL15060 285 €	UVL15065 308 €	UVL15070 322 €	UVL15075 359 €	UVL15080 396 €
160	UVL16050 270 €	UVL16055 283 €	UVL16060 297 €	UVL16065 321 €	UVL16070 338 €	UVL16075 377 €	UVL16080 416 €
170	UVL17050 281 €	UVL17055 294 €	UVL17060 310 €	UVL17065 335 €	UVL17070 352 €	UVL17075 394 €	UVL17080 436 €
180	UVL18050 291 €	UVL18055 304 € (EN EUROS)	UVL18060 322 €	UVL18065 349 €	UVL18070 367 €	UVL18075 411 €	UVL18080 455 €

Dimensions en cm

Prix hors TVA, frais de transport : dépendent de la taille et du lieu de livraison - veuillez les demander séparément ! Remises quantitatives (même article) : à partir de 5 pièces : 5 %, à partir de 10 pièces : 10 %, à partir de 20 pièces : 15 %, à partir de 50 pièces : 20 %,


à partir de 100 pièces : 24 %, à partir de 150 pièces : 28 %, à partir de 200 pièces : 32 %.





UNIVERSAL UVL extérieur





Avec des largeurs échelonnées, des longueurs et des profondeurs variables, l'UVL-Outdoor offre de nombreuses possibilités pour les plantations nécessitant un plus grand volume de racines. Les bacs à plantes encastrés florever, étirés d'une seule pièce sans soudure, sont garantis 100 % étanches.

Formes				
Couleu				
rs				
Couleurs spéciales	sur demande			
Largeurs de bord	10 - 40 mm			
possibles Hauteur	H1 : 342 mm, H2 : 350 mm (jusqu'à 550 mm de			
	largeur) jusqu'à H1 : 400 mm, H2 : 408 mm (à			
Hauteurs spéciales	partir de 550 mm de largeur) 220 - 390 mm (+			
	15% de supplément)			
Épaisseur du matériau	8 mm			
Matériau	ABS (acrylique-butadiène-styrène)			
	étanche à l'eau,			
	thermoformé			
	résistant aux UV et	_		
	au gel uniquement à	_		
		33		

l'extérieur

UNIVERSAL UVL extérieur

B: 500 - 800 mm
L: 500 - 1800 mm

H1 : 220 - 400 mm, H2 : 228 - 408 mm

В	50	55	60	65	70	75	80
L 50	UVL5050 228 €	UVL5055 232 €	UVL5060 240 €	UVL5065 251 €	UVL5070 258 €	UVL5075 277 €	UVL5080 295 €
60	UVL6050 243 €	UVL6055 249 €	UVL6060 258 €	UVL6065 271 €	UVL6070 281 €	UVL6075 303 €	UVL6080 324 €
70	UVL7050 259 €	UVL7055 266 €	UVL7060 277 €	UVL7065 292 €	UVL7070 303 €	UVL7075 328 €	UVL7080 354 €
80	UVL8050 275 €	UVL8055 283 €	UVL8060 295 €	UVL8065 312 €	UVL8070 324 €	UVL8075 354 €	UVL8080 384 €
90	UVL9050 291 €	UVL9055 300 €	UVL9060 314 €	UVL9065 333 €	UVL9070 346 €	UVL9075 379 €	UVL9080 413 €
100	UVL10050 306 €	UVL10055 317 €	UVL10060 332 €	UVL10065 354 €	UVL10070 368 €	UVL10075 406 €	UVL10080 442 €
110	UVL11050 322 €	UVL11055 334 €	UVL11060 350 €	UVL11065 374 €	UVL11070 391 €	UVL11075 431 €	UVL11080 471 €
120	UVL12050 338 €	UVL12055 351 €	UVL12060 368 €	UVL12065 395 €	UVL12070 413 €	UVL12075 456 €	UVL12080 501 €
130	UVL13050 354 €	UVL13055 368 €	UVL13060 387 €	UVL13065 415 €	UVL13070 435 €	UVL13075 482 €	UVL13080 530 €
140	UVL14050 369 €	UVL14055 385 €	UVL14060 406 €	UVL14065 436 €	UVL14070 456 €	UVL14075 509 €	UVL14080 559 €
150	UVL15050 385 €	UVL15055 402 €	UVL15060 424 €	UVL15065 456 €	UVL15070 478 €	UVL15075 534 €	UVL15080 588 €
160	UVL16050 401 €	UVL16055 419 €	UVL16060 442 €	UVL16065 477 €	UVL16070 501 €	UVL16075 599 €	UVL16080 619 €
170	UVL17050 416 €	UVL17055 436 €	UVL17060 460 €	UVL17065 498 €	UVL17070 523 €	UVL17075 585 €	UVL17080 648 €
180	UVL18050 432 €	UVL18055 453 €	UVL18060 478 €	UVL18065 518 €	UVL18070 545 €	UVL18075 611 €	UVL18080 677 €

Dimensions en cm

Prix hors TVA, frais de transport : dépendent de la taille et du lieu de livraison - veuillez les demander séparément ! Remises quantitatives (même article) : à partir de 10 pièces : 5 % et à partir de 20 pièces : 10 %.

UNIVERSAL UVL extérieur



même à l'extérieur. L'enveloppe extérieure du corps reste agréable à regarder et protégée pendant des années. Le

celui des séries Indoor (voir Introduction).

processus de planification pour la série Outdoor est analogue à

Tailles et formes standard

H1: 37 mm, H2: 40 mm

Dimensions spéciales possibles sur demande



H1: 37 mm, H2: 40 mm

Rectangulaire	
---------------	--


Art. n°	LxI	Prix
SCT6526	65 x 26	54 €
SCT12026	120 x 26	89 €
SCT8030	80 x 30	70 €
SCT5134	51 x 34	55 €
SCT8434	84 x 34	82 €
SCT9035	90 x 35	89 €
SCT4436	44 x 36	51 €
SCT5736	57 x 36	62 €
SCT6536	65 x 36	69 €
SCT12036	120 x 36	119 €

Dimensions en cm

Prix hors TVA, frais de transport : dépendent de la taille et du lieu de livraison - veuillez les demander séparément ! Remises quantitatives (même article) : à partir de 5 pièces : 5 %, à partir de 10 pièces : 10 %, à partir de 20 pièces : 15 %, à partir de 50 pièces : 20 %,

à partir de 100 pièces : 24 %, à partir de 150 pièces : 28 %, à partir de 200 pièces : 32 %.


PORTE CHAUSSURES SCT



Les bacs à plantes encastrables florever, étirés d'une seule pièce et sans soudure, sont garantis 100 % étanches.


Formes			
Couleurs			
	+ 5 % de supplément		
Couleurs spéciales	sur demande		
Largeurs de bordures	10 - 40 mm (couleur : noir)		
possibles	10 - 30 mm (couleur : blanc)		
	H1 : 37 mm, H2 : 40 mm		
Hauteur			
Hauteurs spéciales	sur demande		
Épaisseur du matériau	3 mm		
	Polystyrène		
	étanche à l'eau,		
	thermoformé		
	uniquement à l'intérieur		

Quel bac plastique pour plantes est adapté à quel système de végétalisation ?



Hydroculture: les plantes hydroponiques sont produites dans des pots de culture aux normes européennes et placées dans des bacs en plastique adaptés (voir dessin cidessous).

- 2 hauteurs de pots de culture aux normes européennes : 190 mm et 120 mm
- 2 hauteurs de bacs en plastique adaptées : 216 et 130 mm





Système minéral: en Europe centrale, le système minéral est - après l'hydroculture - le système de végétalisation le plus fréquent dans le domaine de la végétalisation commerciale. Pour le système minéral, les systèmes Standard ST et Universal UVM avec une hauteur de de 100 à 216 mm. Pour les plantes plus grandes la série UVL, d'une hauteur de 250 - 400 mm.

Système Seramis: Le système Seramis est principalement utilisé par les particuliers. Il présente une grande similitude avec le système minéral. Les conditions préalables sont les mêmes que pour le système minéral.



Culture en terre : la taille et la hauteur des pots de culture sont variées. Tout dépend de la hauteur des plantes. Cela se répercute également sur la hauteur des bacs en plastique. La hauteur nécessaire peut varier de 140 à 400 mm.


DEMAND	COMMANDE
E	

Télécopieur : +43 7751-8905-55

florever europe gmbh Hübung 32 A-4974 Ort im Innkreis

Nom			N° de client			
Rue			N° de commande			
Code postal, lieu			Responsable du traitement			
Téléphone			Commission			
Mobile			Téléphone DW			
Fax, e-mail			Date			
Couleur			Date de livraison			
□Intérieurs	□Noir	□Blanc				
□A l'extérieur	□Noir		Nombre de pièces			
			1			

Esquissez votre bac à plantes en plastique avec les dimensions ou insérez vos dimensions sur le dessin.



Propriétés du matériau

Туре	POLYSTYRÈNE (IROPLAST®SB)
	CouleursNoir ou blanc (blanc = convient pour les aliments)

Polystyrène à haute résistance aux chocs à base de styrène-butadiène avec de très bonnes propriétés mécaniques et une résistance au froid particulièrement marquée. IROPLAST®SB se caractérise par une grande résistance à la chaleur et une bonne résistance à la fissuration sous contrainte.

Propriétés mécaniques

Contrainte d'étirement	DIN 53455	N/mm	17,5
Allongement à la contrainte d'étirement	DIN 53455	%	2
Résistance à la déchirure	DIN 53455	N/mm	17
Allongement à la rupture	DIN 53455	%	>30
E Module (4 pts essai de pliage)	DIN 53457-B4	N/mm	1850
Tension de flexion limite	DIN 53452	N/mm	39
Résistance au choc à 23 °C	DIN 53453	kJ/m²	>30
Résistance aux chocs à -30 °C	DIN 53453	kJ/m²	30
Résilience à 23 °C	DIN 53453	kJ/m²	6
Résilience à -30 °C	DIN 53453	kJ/m²	5
Dureté à la compression de la bille (H 358 /30)	DIN 53456	N/mm	80
Propriétés thermiques			
Température de ramollissement Vicat VST B 50	DIN 53460	°C	90
ISO/R75 Verf. A	DIN 53461	°C	78
ISO/R75 Verf. B	DIN 53461	°C	89
Température d'utilisation continue		°C	70
Coefficient de dilatation thermique linéaire	DIN 53752	¹⁰⁵ / K°C	8 - 10
Conductivité thermique	DIN 52612	W/ Km	0,17
Caractéristiques électriques			
Coefficient diélectrique	DIN 53483		2,5
Facteur de perte diélectrique	DIN 53483	10 -4	4
Résistance de contact	DIN 53482	Ωcm	>1016
Résistance de surface	DIN 53482	Ω	>1013
Rigidité diélectrique	DIN 53481	kV/ mm	155
Autres caractéristiques			
Retrait de traitement		%	0,4 - 0,7
Absorption d'eau	DIN 53495	%	<0,1
Réaction au feu à partir de 1,5 mm d'épaisseur	DIN 4102		B2
Réaction au feu à partir de 1,6 mm d'épaisseur/densité			НВ
(nature)	DIN 53479	g/ cm³	1,05

Les propriétés des matériaux sont des propriétés caractéristiques qui ne doivent pas être considérées comme des spécifications de matériaux. Les propriétés mécaniques mentionnées dans cette fiche technique ont été déterminées sur des panneaux extrudés de 4 mm d'épaisseur.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été rédigées avec le plus grand soin. Toutefois, en raison des nombreuses possibilités d'utilisation, aucune garantie ne peut être donnée.

Production et distribution pour l'Autriche

Ventes/ planification/ marketing pour l'Europe



florever europe gmbh

Houbing 32 A-4974 Ort im Innkreis Tél.: +43 (0)7751 8905 0 Télécopieur : +43 (0)7751

8905 55

office@florever.at www.florever.at

hydroflora® 🖇



Hydroflora GmbH Végétalisation d'objets

Hugenottenallee 65 - 67 D-63263 Neu-Isenburg Tél.: +49 (0)6102 - 25 000-0 Télécopieur : +49 (0)6102 - 25 000-50

info@hydroflora.de www.hydroflora.de